

Parametry techniczne, wyposażenie (wymagania minimalne) i wykaz autobusów**1. Wymagania podstawowe**

1.1 Usługi przewozowe wykonywane będą autobusem/autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób w komunikacji miejskiej, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem, o następujących parametrach technicznych:

L.p.	Wymagania podstawowe	
1	Parametry techniczne autobusu	
1.1	Liczba autobusów: • liniowych • rezerwowego (oświadczenie przewoźnika, iż dysponuje takim pojazdem)	3 pojazdy 1 pojazd
1.2	Wiek: • autobusu liniowego nie starszy niż lat przez cały okres obowiązywania Umowy	
1.3	Parametry autobusu liniowego: • liczba miejsc siedzących i stojących łącznie z kierowcą co najmniej (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze) Parametry autobusu zastępczego: • liczba miejsc siedzących i stojących łącznie z kierowcą co najmniej (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze)	51 31
1.4	Klasa emisji spalin: autobus liniowy co najmniej norma EURO 6	

*autobus rezerwowego o nie gorszych parametrach niż autobus liniowy, przez cały okres obowiązywania Umowy

1.2 Autobusy muszą spełniać wymagania:

- a) dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z 2025 r. poz. 820, 1006) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1651),
- b) dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.).

1.3 Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

L.p.	Minimalne wymagania dla autobusu liniowego
2	Minimalne wyposażenie autobusu liniowego
2.1	Ogrzewanie i klimatyzacja - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej
2.2	Gaśnice – w każdym autobusie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy
2.3	Drzwi – co najmniej dwoje drzwi dla pasażerów z prawej strony pojazdu, uruchamianych mechanicznie, zamykanych i otwieranych przez kierowcę
2.4	Fotele – o ergonomicznym kształcie
2.5	Dostępność – obniżona podłoga i brak stopni (obowiązkowo przy drzwiach podwójnych), możliwość przewozu wózka z dzieckiem oraz osób ze szczególnymi potrzebami
3	Oznaczenia autobusów (Zastosowane grafiki i znaki, ich wymiary i lokalizacja na pojeździe wymagają uzgodnienia i zaakceptowania przez Organizatora w formie wizualizacji przygotowanej przez Wykonawcę na min 3 dni przed podpisaniem umowy). Zabrania się umieszczania w pojazdach reklam lub innych materiałów informacyjnych bez wyraźnej zgody Organizatora.

3.1	Oznaczenia Organizatora: • z przodu autobusu: logo (format nie mniejszy niż A4) • na obu bokach autobusach: nazwa organizatora (Organizator transportu: Miasto Rawa Mazowiecka, format nie mniejszy niż A4), logo (format nie mniejszy niż A4) Logo Miasta Rawa Mazowiecka: https://www.rawamazowiecka.pl/1646,logo-miasta-konkurs
3.2	Oznaczenia Wykonawcy: • dopuszcza się umieszczenie logo, nazwy Wykonawcy na zewnątrz autobusu
3.3	Oznakowanie elementów przestrzeni autobusu: • oznaczenie wyjścia awaryjnego w oparciu o ogólnie stosowane piktogramy
4	Informacja pasażerska
	Tablice kierunkowe zewnętrzne (fakultatywna) TAK/NIE* Informujące o kierunku jazdy, przystankach początkowym i końcowym. Tablica kierunkowa musi być umieszczona: • z przodu pojazdu, • z prawej strony pojazdu przed obok głównych drzwi wejściowych. *Niepotrzebne skreślić