



**URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5  
96-200 Rawa Mazowiecka  
NIP 835-000-72-83  
tel. +48 46 814 47 11, 814 37 31  
faks +48 46 814 43 23

Rawa Mazowiecka, dn. 2008.12.08

Wg .rozdzielnika

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 35 pkt. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr249, poz. 2104z późniejszymi zmianami) zwraca się z zapytaniem o cenę następujących komputerów:

**Artkuł I. Zbiorczy Wykaz Sprzętu**

**1/ Notebook (z torbą) wg opisu: szt. 6**

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....  
Cena łącznie brutto 6 sztuk .....

<b>NAJWAŻNIEJSZE CECHY</b>	
Typ procesora	Technologia procesorowa Intel® Centrino® 2 • Intel® Core™ 2 Duo P8400 • 2,26 GHz , 3 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB 1066 MHz
Zainstalowany system operacyjny	<a href="#">WINDOWS XP Professional</a>
Obsługiwane systemy operacyjne	Oryginalny Windows Vista® Business 64-bitowy, Oryginalny Windows Vista® Enterprise, SuSe Linux Enterprise Desktop 10
Typ wyświetlacza	TFT
Wielkość wyświetlacza	przekątna 14,1 cala
Waga	Od 2,4 kg
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	3,3 (z przodu) x 33,5 x 24,3 cm
Czas pracy akumulatora	Ponad 5 godzin (ponad 11 godzin z akumulatorem HP Extended Life i do 15 godzin z akumulatorem HP Ultra-Capacity)
<b>WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMOWE</b>	
Napędy wewnętrzne	160 GB
Szybkość dysku twardego	5400 obr/min
Napędy optyczne	Wbudowany napęd LightScribe SuperMulti DVD+/-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych
Standardowa pamięć	1 x 2048 MB DDR2
Gniazda pamięci	2 gniazda SODIMM z obsługą pamięci dwukanałowej



Rozszerzenia pamięci	Możliwość rozszerzenia do 8192 MB
Zestaw układów	Zestaw układów Intel® GE45 Express z modułem ICH9M
<b>PRZENOŚNOŚĆ</b>	
Waga	Od 2,4 kg
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	3,3 (z przodu) x 33,5 x 24,3 cm
Typ wyświetlacza	TFT
Wielkość wyświetlacza	przekątna 14,1 cala
Wyświetlacz	14,1" WXGA (rozdzielczość 1280x800), 14,1" WXGA+ (rozdzielczość 1440x900), opcjonalna kamera internetowa z zestawem dwóch mikrofonów
<b>Torba do laptopa</b>	TAK
<b>SIECI I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
Technologie bezprzewodowe	Karta Mini PCI Intel 802.11a/b/g/draft-n, Bluetooth
Możliwość pracy bezprzewodowej	Tak
Modem	Modem 56 Kb/s
Interfejs sieciowy	Karta sieciowa Broadcom NetLink Gigabit Ethernet (10/100/1000) PCI
<b>MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY</b>	
Gniazda rozszerzeń	Dostępne gniazda urządzeń dodatkowych: jedno gniazdo na kartę ExpressCard/54, czytnik kart pamięci
Zewnętrzne porty we-wy	4 porty USB 2.0, VGA, wyjście TV S-video, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, 1394a, złącze zasilania, RJ-11, RJ-45
<b>GRAFIKA / DŹWIĘK</b>	
Podsystem graficzny	Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD
Opis rozdzielczości obrazu wideo	1280 x 800 WXGA
Karta dźwiękowa	Dźwięk High Definition, głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, wejście mikrofonu stereo, wbudowany mikrofon (zintegrowany zespół dwóch mikrofonów i kamery internetowej)
<b>POZOSTAŁE DANE</b>	
Klawiatura	Pełnowymiarowa klawiatura
Urządzenie wskazujące	Tabliczka dotykowa z przewijaniem
Zasilanie	6-ogniowy akumulator litowy (55 Wh), opcjonalny akumulator HP Extended Life (52 Wh) i opcjonalny akumulator HP Ultra-Capacity (95 Wh)
Czas pracy akumulatora	Ponad 5 godzin (ponad 11 godzin z akumulatorem HP Extended Life i do 15 godzin z akumulatorem HP Ultra-Capacity)
Narzędzia HP Protection	HP ProtectTools, wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, czytnik linii papilarnych HP, HP Disk Sanitizer, opcjonalny czytnik kart procesorowych (zastępuje ExpressCard)



Zarządzanie bezpieczeństwem	McAfee Security Solution, gniazdo blokady Kensington, filtr ekranowy HP Privacy Filter (opcja)
Stacja dokowania	Stacja dokowania HP, stacja dokowania HP Advanced, podstawa monitora HP, regulowana podstawa notebooka HP, mobilny replikator portów HP (wszystkie akcesoria sprzedawane oddzielnie)
Ergonomia	Dotykowe elementy sterujące
Dopuszczalna wilgotność względna	wilgotność względna 5-95%
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	wilgotność względna od 10 do 90%

## 2/ Urządzenie wielofunkcyjne – sztuk 5

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....

Cena łącznie brutto 5 sztuk .....

Najważniejsze cechy	
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb draft)	Do 12 str./min
Jakość druku (w kolorze, tryb best)	Do 600 x 600 dpi
Pojemność automatycznego podajnika papieru	Standardowo 50 arkuszy
Obsługiwane karty pamięci	CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMedia Card, xD-Picture Card
Druk dwustronny	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 30000 stron
System druku	
Technologia druku	Druk laserowy
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb draft)	Do 12 str./min
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 12 str./min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4)	Do 8 str./min
Prędkość drukowania (A4, w kolorze, tryb best)	Do 12 str./min
Jakość druku (w czerni, tryb best)	Do 600 x 600 dpi
Jakość druku (w kolorze, tryb best)	Do 600 x 600 dpi
Standardowe języki drukarki	HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, emulacja HP PCL 5e
Kroje czcionek	80 wbudowanych skalowalnych czcionek TrueType PCL 6, 80 wbudowanych skalowalnych czcionek TrueType PostScript
Prędkość drukowania	Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, oprogramowania i złożoności dokumentu.
Funkcje faksu	
Modem	Faks modem wersja 34 (do 33,6 kb/s) i 2 porty RJ-11
Szybkość faksu	33,6 kb/s
Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci	Do 250
Faksowanie	Tak



Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	Do 120
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Maksymalna liczba miejsc odbioru	120 adresatów
Rozdzielczość (w czerni, zdjęcie, skala szarości)	300 x 300 dpi (bez półtonów)
<b>Skanowanie</b>	
Typ skanera	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów
Optyczna rozdzielczość skanowania	Do 1200 dpi
Zwiększona rozdzielczość skanowania	Do 19200 dpi
Kodowanie koloru	24-bitowa
Poziomy skali szarości	256
Wersja sterownika Twain	Wersja 1.9
Rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi
Maksymalna liczba kopii	Do 99

<b>Druk fotograficzny i funkcje inteligentne</b>	
Obsługiwane karty pamięci	CompactFlash typ I i II, Memory Stick, Secure Digital, MultiMedia Card, xD-Picture Card
Dołączone oprogramowanie	HP Toolbox, HP LaserJet Scan, sterownik skanera TWAIN 1.9 lub WIA, HP LaserJet Fax, kreator konfiguracji faksu (HP Fax Setup Wizard), program HP Fax, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO (nie jest instalowane z innymi programami, wymaga osobnej instalacji), sterowniki drukarki (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3), instalator/deinstalator, HP Director (Macintosh)
	HP Toolbox, HP LaserJet Scan, sterowniki skanera (TWAIN 1.9 lub WIA), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu Readiris PRO (nie jest instalowane z innymi programami, wymaga osobnej instalacji), sterowniki drukarki (HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3), instalator/deinstalator, HP Director (Macintosh)
<b>Obsługa papieru</b>	
Pojemność automatycznego podajnika papieru	Standardowo 50 arkuszy
Druk dwustronny	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Standardowy podajnik papieru	Podajnik na 150 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy
Standardowy odbiornik papieru	Odbiornik papieru na 125 arkuszy
Standardowe wymiary nośników	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)
Niestandardowe wymiary nośników	Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Nośniki	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony



<b>Pozostałe dane techniczne</b>	
Zarządzanie drukarką	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, wbudowany serwer internetowy HP, oprogramowanie HP Easy Printer Care
Standardowa pamięć	160 MB
Maksymalna pojemność pamięci	160 MB
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certified for Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.3 i nowsze; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX® 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame; Terminal Services
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 (tylko sterowniki druku), XP Home, XP Professional, XP 64-bitowy, Server 2003/2008, Windows Vista®, Mac OSX v10.3 lub nowszy, RED HAT/SUSE Linux 6.x lub nowszy, Novell® NetWare 3.2 lub nowszy (tylko NDPS-TCP/IP), Citrix® MetaFrame (tylko drukowanie), Microsoft® Windows® Terminal Services (tylko drukowanie) (Uwaga: nie wszystkie kombinacje protokołów i systemów operacyjnych są obsługiwane. Więcej informacji można znaleźć pod adresem <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> )
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft® Windows® Server 2003: procesor Pentium® II lub nowszy, 64 MB pamięci RAM, 50 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią kolorów (tylko sterownik druku i sterownik skanera); Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: procesor Pentium® II (zalecany Pentium® III lub lepszy), 128 MB pamięci RAM, 250 MB wolnego miejsca na dysku, monitor SVGA 800 x 600 z 16-bitową głębią koloru, Internet Explorer 5.5 lub nowszy (zainstalowana pełna wersja); procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM (Windows Vista®), minimalna ilość wolnego miejsca na dysku podana w podręczniku użytkownika); napęd CD-ROM, port USB
Zużycie energii	Maks. 295 W (drukowanie), maks. 310 W (kopiowanie/skanowanie), maks. 21 W (tryb gotowości), maks. 7,2 W (tryb uśpienia), 0 W (urządzenie wyłączone)
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 30000 stron
Waga	24,7 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	35,34 kg
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	497 x 490 x 485 mm



Bezpieczeństwo	IEC 60950-1 (międzynarodowa), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, lista UL/cUL (USA/Kanada), licencja GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (urządzenia laserowe/LED klasy 1) GB4943-2001, dyrektywa dotycząca urządzeń niskiego napięcia 2006/95/EC z oznaczeniami CE (Europa); inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach
Moc dźwięku	6,1 B(A) (drukowanie z prędkością 12 str./min), 6,4 B(A) (kopiowanie lub skanowanie z maksymalną prędkością), niesłyszalne (gotowość)
Ciśnienie akustyczne	47 dB(A) (obok urządzenia), 50 dB(A) (kopiowanie lub skanowanie — obok urządzenia), niesłyszalne (tryb gotowości — obok urządzenia)
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 10 do 80%
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	Wilgotność względna od 20 do 70%
Dopuszczalna wilgotność względna	wilgotność względna od 10 do 95%
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 20°C do 27°C
Gwarancja	Roczna gwarancja, usługa w autoryzowanym punkcie serwisowym, ograniczona gwarancja na sprzęt
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne; zainstalowane fabrycznie próbne wkłady drukujące HP Color LaserJet (czarny, błękitny, purpurowy i żółty) z tonerem ColorSphere umożliwiające wydrukowanie 750 stron; w zestawie dokumentacja (instrukcja rozpoczęcia pracy, ulotka dot. pomocy technicznej); płyta CD (instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowanie); kabel zasilania; nakładka na panel sterowania; oprogramowanie OCR Readiris PRO oraz karta rejestracyjna, zestaw startowy do materiałów marketingowych (próbki nośników specjalistycznych, zniżki na oferty partnerów, szablony dokumentów)

### 3/Drukarka laserowa kolorowa A4 – sztuk 1

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....

Cena łącznie brutto 1 sztuki .....

Najważniejsze cechy	
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4)	Do 8 str./min
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 12 str./min
Jakość druku (w kolorze, tryb best)	Do 600 x 600 dpi
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 25000 stron
Druk dwustronny	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Maksymalna liczba podajników papieru	1



<b>System druku</b>	
Technologia druku	Jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy
Rozdzielczość technologii druku	HP ImageREt 2400
Jakość druku (w kolorze, tryb best)	Do 600 x 600 dpi
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4)	Do 8 str./min
Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal)	Do 12 str./min
Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni)	poniżej 24 s z trybu gotowości
Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)	Do 25000 stron
Szybkość procesora	264 MHz
<b>Obsługa papieru / nośniki</b>	
Standardowa liczba podajników papieru	1
Maksymalna liczba podajników papieru	1
Nośniki	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony
Niestandardowe wymiary nośników	Od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Druk dwustronny	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
Standardowe wymiary nośników	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)
Obsługa papieru	Podajnik papieru na 150 arkuszy, odbiornik papieru na 125 arkuszy
Zalecana gramatura nośników	od 60 do 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Pamięć / Języki druku / Czcionki</b>	
Standardowa pamięć	16 MB
Maksymalna pojemność pamięci	16 MB
Standardowe języki drukarki	Przetwarzanie druku w komputerze („host-based“)
Kroje czcionek	Druk z wykorzystaniem czcionek zainstalowanych w komputerze; instalator instaluje skalowalny zestaw 80 czcionek ekranowych TrueType
<b>Sieci i łączność</b>	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Hi-Speed USB 2.0
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista®
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista®
<b>Pozostałe dane techniczne</b>	



Zużycie energii	Maksymalnie 290 W (aktywność/drukowanie), maksymalnie 11,1 W (tryb gotowości), maksymalnie 4,4 W (tryb uśpienia), maksymalnie 0 W (drukarka wyłączona); Średnie zużycie energii: 1,00 kWh/tydzień
Zasilanie	Napięcie wejściowe 110–127 V (+/-10%), 60 Hz (+/-3 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Waga	17,6 kg
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 20°C do 27°C
Zawartość opakowania	Drukarka HP Color LaserJet CP1215, przewód zasilający, płyta CD (zawiera instrukcję użytkownika i oprogramowanie drukarki), podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika, 4 startowe kasety HP Color LaserJet (błękitny, purpurowy, żółty, czarny) z tonerem HP ColorSphere o średniej wydajności 750 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798).
Dołączone oprogramowanie	Instalator, sterownik, aplikacja statusu i zestaw narzędzi
Gwarancja	Roczna gwarancja, usługa w autoryzowanym punkcie serwisowym

#### 4/ Komplet tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego – sztuk 2

cena netto 1 kompletu..... cena brutto 1 kompletu. ....  
Cena łącznie brutto 2 komplety .....

##### **Komplet tonerów**

Kaseta z błękitnym tonerem
Kaseta z czarnym tonerem
Kaseta z purpurowym tonerem
Kaseta z żółtym tonerem

#### 5/ pakiet MS Office 2007 Small Business BOX – sztuk 4

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....  
Cena łącznie brutto 4 sztuki .....

#### 6/ Program komputerowy e-SZOK wersja 5.0 – sztuk 2

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....  
Cena łącznie brutto 2 sztuki .....





Program komputerowy e-SZOK wersja 5.0 licencja bezterminowa, na dowolną liczbę stanowisk w obrębie siedziby licencjobiorcy.

**7/ Komplet 8 programów z serii Testy kariery (licencja bezterminowa na 5 stanowisk) – sztuk 2 komplety**

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....  
cena netto 1 kompletu (8 sztuk) .....  
cena brutto 1 kompletu (8 sztuk).....  
Cena łącznie brutto 2 kompletów .....

Test „Czy jestem przedsiębiorczy?”
Test „Czy jestem kreatywny?”
Test preferencji i predyspozycji zawodowych
Test stresu egzaminacyjnego
Test „Czy jestem samodzielny?”
Test „Czy akceptuję siebie?”
Test „W jaki sposób poznaję i organizuję świat?”
Test „Samocena zainteresowań zawodowych”

**8/ Komplet 7 programów z serii Spacery po zawodach (licencja bezterminowa na 5 stanowisk) – sztuk 2**

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....  
cena netto 1 kompletu (7 sztuk) .....  
cena brutto 1 kompletu (7 sztuk).....  
Cena łącznie brutto 2 kompletów .....

<b>Seria Spacery po zawodach:</b>
<b>branża 1 – Administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza</b>
<b>branża 2 – Sztuka i projektowanie artystyczne</b>
<b>branża 4 – Rozrywka, rekreacja, turystyka</b>
<b>branża 5 – Gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe</b>
<b>branża 6 – Ochrona zdrowia</b>



**branża 10 – Finanse i dziedziny pokrewne**

**branża 11 - Handel, dziedziny pokrewne i usługi**

**9/ Program Piramida Kariery 2 (licencja bezterminowa na 10 stanowisk) – sztuk 2**

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....

Cena łącznie brutto 1 sztuki .....

**10/ Pamięć przenośna 4GB – sztuk 52**

cena netto 1 szt..... cena brutto 1 szt. ....

Cena łącznie brutto 52 sztuki .....

<b>Parametry Techniczne:</b>	
Pojemność	4 Gb
Zapisu danych	do 6 MB/s
Odczytu danych	do 12,50 MB/s
Wymiary	66 mm x 20 mm x 9 mm
Waga	10,1 g
Interfejs USB	USB 2.0 ; zgodny z USB 1.1
Trwałość	Czas retencji danych do 10 lat
Odporność na wstrząsy	1 000 G
Gwarancja	5 lat - 100 tys cykli
Kompatybilność	Windows 98SE - wymaga ster.
	Windows 2000
	Windows XP
	MacOS 9.0 i nowszy
	Linux 2.4

Komputery dostarczane będą Kupującemu jednorazowo

Sprzedający dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i rozładuje przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Kupującego.

Termin realizacji zamówienia **do 15 stycznia 2009r.**

Oferta winna być wypełniona według załączonego wzoru i podpisana przez Sprzedającego.



Integralną część zapytania o cenę stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Sprzedającym.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 w terminie **do 22 grudnia 2008r. do godz. 10.00** w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę komputerów”

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi o **godz. 10.05 w dniu 22 grudnia 2008r.** w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 w Sali Konferencyjnej nr 15

O wyborze oferty, która przedstawia najniższą wartość zostaną poinformowani wszyscy Sprzedający.

Umowa na dostawę komputerów zostanie zawarta z tym Sprzedającym, którego oferta przedstawia najniższą wartość całego zamówienia.

Sprzedający, którego oferta została wybrana przez „Kupującego” zobowiązany jest zawrzeć umowę niezwłocznie na wezwanie „Kupującego”.

Osobą upoważnioną ze strony „Kupującego” do kontaktowania się ze „Sprzedającym” jest:

Pan Robert Fedorowicz

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (0-46) 814-47-11

w godzinach 8:00 – 16:00