

Rawa Mazowiecka, dnia 2009-06-01



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (0-46) 814 47 11, fax. (0-46) 814 43 23

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA (Nr 93) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie**, informujemy, że pytania i odpowiedzi numerowane zostały w zadawanej przez Wykonawcę kolejności:

1. *Prosimy o określenie standardu wykończenia ścian i podłóg. Podane opisy w karcie pomieszczeń są niewystarczające. Proszę podać producenta i serię towaru albo cenę zakupu m2 towaru do jakiej można poruszać się w zakupie.*
 - *Płytki "Gres" o wym. 30,0x30,0cm, gat. I*
 - *Płytki kamionkowe szkliv. 20x20cm, gr. 1cm*
 - *Płytki kamionkowe szkliv. 30x30cm, gr. 1cm*
2. *Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie płytek gresowych **Akropol surf Green** (płytki te są bardzo drogie). Jeśli zamawiający dopuszcza stosowanie innych płytek prosimy o określenie parametrów technicznych i standardu tych płytek lub ceny zakupu.*

Odpowiedź nr 1 i 2: „Zestawienie ilościowe płytek ściennych i podłogowych - PIĘTRO” jest objaśnieniem rysunku nr 39 tomu 3 projektu wykonawczego architektury, natomiast "PŁYTKI" są zastawieniem wszystkich płytek gresowych wykorzystanych w projekcie.

A) „Zestawienie ilościowe płytek ściennych i podłogowych - PIĘTRO”

WARSZAWA 24.12.2008

PAS PROJEKT
05-830 NADARZYN, ul. Plantowa 5
Sz.P. mgr inż. arch. Monika KIESZEK - PAZUREK, inż. arch. Sylwester KLUŚ

OBIEKT: BASEN W RAWIE MAZOWIECKIEJ

BASEN SPORTOWY - NIECKA

LP	NR KAT	SERIA	KOLOR	FORMAT	ILOŚĆ	JM.
1.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	286,016	m2
		<i>plytka na dno basenu</i>				
2.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	91,84	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
3.	6289	LISCIO SM	BLU ELTRICO	mm 245x120x7,4	35,424	m2
		<i>plytka dno basenu - linie torów</i>				
4.	6634	BOCIARDA	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	31,448	m2
		<i>plytka na ściany nawrotowe basenu</i>				
5.	6631	BOCIARDA	BLU ELTRICO	mm 245x120x7,4	5,248	m2
		<i>plytka na ściany nawrotowe basenu - linie torów</i>				
6.	11452	GRIP SM BC/ B	BLU ELETTRICO	mm 245x120x7,4	260	SZT
		<i>plytka na wypełnienie progu spoczynkowego</i>				
7.	13344	MOD. ATLANTA	AVORIO BIANCO/BLU EI	mm 245x120x45	202	SZT
		<i>kształtka przelewowa</i>				
8.	0329	PVC ROLL UP GR	BIANCO GHIACCIO	cm 250x24,7x2,5	50	ml
		<i>kratka PCV</i>				
9.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	39,36	m2
		<i>plytka na wypełnienie kanału przelewowego</i>				
10.	11415	MOD N 2/25	WHITE	mm 245x120x7,8	12,5	m2
		<i>plytka okalająca obustronnie kratkę PCV</i>				
11.	11419	MOD N 2/25 BC	WHITE	mm 245x120x7,8	230	SZT
		<i>plytka na krawędzie murków oporowych</i>				
12.	11415	MOD N 2/25	WHITE	mm 245x120x7,8	5	m2
		<i>plytka na wypełnienie murków oporowych</i>				
13.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	10,496	m2
		<i>plytka na wypełnienie boków zewnętrznych murków</i>				
14.	6989	PVC CORNER ND	BIANCO GHIACCIO	cm 250x4x2,5	100	ml
		<i>profil pod kratkę PCV</i>				

BASEN REKREACYJNY - NIECKA

LP	NR KAT	SERIA	KOLOR	FORMAT	ILOŚĆ	JM.
1.	6311	GRIP SM B	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	103,648	m2
		<i>plytka na dno basenu</i>				
2.	6286	LISCIO SM	BIANCO	mm 245x120x7,4	18,36	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
3.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	18,36	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
4.	12165	LISCIO SM	BLU OCEANO	mm 245x120x7,4	18,36	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
5.	12166	LISCIO SM	BLU AVIO	mm 245x120x7,4	18,36	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
6.	6289	LISCIO SM	BLU ELTRICO	mm 245x120x7,4	13,12	m2
		<i>plytka na ściany basenu</i>				
7.	11450	GRIP SM B	BLU ELETTRICO	mm 245x120x7,4	59,04	m2
		<i>plytka na dno basenu</i>				
8.	6300	LISCIO SM CS 2	BLU ELETTRICO	mm 245x30	60	SZT
		<i>kształtka systemowa na krawędź ławki</i>				
9.	12185	GRIP SM B	BLU AVIO	mm 245x120x7,4	2,628	m2
		<i>plytka na wypełnienie stopni schodowych</i>				
10.	11452	GRIP SM BC/ B	BLU ELETTRICO	mm 245x120x7,4	42	SZT
		<i>plytka na krawędzie stopni schodowych</i>				
11.	11419	MOD N 2/25 BC	WHITE	mm 245x120x7,8	350	SZT
		<i>plytka na krawędzie murków oporowych</i>				
12.	11415	MOD N 2/25	WHITE	mm 245x120x7,8	2,5	m2
		<i>plytka na wypełnienie murków oporowych</i>				
13.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	11,808	m2
		<i>plytka na wypełnienie zewnętrznych ścian murków oporowych</i>				
14.	13344	MOD ATLANTA	AVORIO BIANCO/BLU EI	mm 245x120x45	155	SZT
		<i>kształtka przelewowa</i>				
15.	13345	MOD ATLANTA A	AVORIO BIANCO/BLU EI	mm 120x120x45	3	SZT
		<i>kształtka przelewowa - narożna</i>				
16.	0329	PVC ROLL UP GR	BIANCO GHIACCIO	cm 250x24,7x2,5	40	ml
		<i>kratka PCV</i>				
17.	0341	PVC CORNER	BIANCO GHIACCIO	cm 24,7	3	SZT
		<i>kratka PCV - narożna</i>				
18.	6285	LISCIO SM	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	32,8	m2
		<i>plytka na wypełnienie kanału przelewowego</i>				
19.	11415	MOD N 2/25	WHITE	mm 245x120x7,8	10	m2
		<i>plytka okalająca obustronnie kratkę PCV</i>				
20.	6989	PVC CORNER ND	BIANCO GHIACCIO	cm 250x4x2,5	80	ml
		<i>profil pod kratkę PCV</i>				

PLAŻA I ODWODNIENIE LINIOWE

LP	NR KAT	SERIA	KOLOR	FORMAT	ILOŚĆ	JM.
1.	715887	CHROMTECH	WARM 3.0 POINT	mm 300x300x10	146,16	m2
		<i>plytka antypoślizgowa na plażę basenu</i>				
2.	715885	CHROMTECH	WARM 1.0 POINT	mm 300x300x10	181,44	m2
		<i>plytka antypoślizgowa na plażę basenu</i>				
3.	715890	CHROMTECH	COOL 1.0 POINT	mm 300x300x10	391,86	m2
		<i>plytka antypoślizgowa na plażę basenu</i>				
4.	8148	MOD.CANALINA	WHITE	mm 245x120x26	610	SZT
		<i>kształtka odwodnienia liniowego</i>				
6.	8149	MOD.CANALINA	FWHITE	mm 245x120x26	70	SZT
		<i>kształtka odwodnienia liniowego z otworem</i>				
7.	0350	PILET	o "1" 1/2		70	SZT
		<i>wpusł metalowy odwodnienia liniowego</i>				

HALA BASENU - ŚCIANY

LP	NR KAT	SERIA	KOLOR	FORMAT	ILOŚĆ	JM.
1.		ARCHITECH	MIX KOLORÓW NATURA	mm 600X600	129,6	m2
		<i>plytka matowa na ściany hali basenu</i>				
2.		ARCHITECH	MIX KOLORÓW LEVIGATO	mm 600X600	43,2	m2
		<i>plytka polerowana na ściany hali basenu</i>				

POMIESZCZENIA OKOŁOBASENOWE - ŚCIANY I POSADZKI

LP	NR KAT	SERIA	KOLOR	FORMAT	ILOŚĆ	JM.
1.		CHROMTECH	POINT MIX KOLORÓW	mm 300X300	297,36	m2
		<i>plytka antypoślizgowa na posadzki pomieszczeń na parterze i I piętrze</i>				
2.		CHROMTECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 300X300	341,46	m2
		<i>plytka na posadzki pomieszczeń na parterze i I piętrze</i>				
3.	11544	GRIP SM C	TURCHESE CHIARO	mm 245x120x7,4	18,368	m2
		<i>plytka antypoślizgowa na wypełnienie brodzików przechodnich</i>				
4.	712667	MOD. 12/M AI	WHITE	mm 120x120x25	68	SZT
		<i>kształtka brodzikowa narożna</i>				
5.	712666	MOD. 12/M	WHITE	mm 120x120x25	272	SZT
		<i>kształtka brodzikowa</i>				
6.	11415	MOD N 2/25	WHITE	mm 245x120x7,8	15	m2
		<i>plytka na wypełnienie brodzików</i>				
7.		CHROMTECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 300X600	556,92	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na I piętrze</i>				
8.		CHROMTECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 300X300	333,9	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na I piętrze</i>				
9.		CHROMTECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 600X600	111,24	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na I piętrze</i>				
10.		CHROMTECH	LEVIGATO MIX KOLORÓW	mm 300X600	110,88	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na I piętrze</i>				
11.		ARCHITECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 400X800	317,76	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na parterze</i>				
12.		ARCHITECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 400X400	127,68	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na parterze</i>				
13.		ARCHITECH	NATURALE MIX KOLORÓW	mm 600X600	127,44	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na parterze</i>				
14.		ARCHITECH	LEVIGATO MIX KOLORÓW	mm 400X800	64,32	m2
		<i>plytka na ściany pomieszczeń na parterze</i>				
15.		CHROMTECH	BATTISCOPA NATURAL	mm 100x600	730	SZT
		<i>cokół do pomieszczeń i piętra</i>				
16.		ARCHITECH	BATTISCOPA NATURAL	mm 100x600	410	SZT
		<i>cokół do pomieszczeń na parterze</i>				

UWAGI!

KONCEPCJA UKŁADANIA PŁYTEK NA ŚCIANACH PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIE TRZECH FORMATÓW PŁYTEK W DWÓCH STRUKTURACH. KOLOR POSADZEK O TON, DWA CIEMNIEJSZY NIŻ KOLOR ZASTOSOWANY NA ŚCIANACH.

B) "PŁYTKI" zestawienie:

nr pomieszczenia	posadzki (m2)	cegiły (m2)	cokoły (mb)	KONDYGNACJA	
B 105	18,12	34,828	11,32	1	CHR POINT
B 106	3,57	13,88	7,04	1	CHR POINT
B 107	3,536	11,991	5,72	1	CHR POINT
B 109	9,88	17,93	9,16	1	CHR POINT
B 110	6,12	17,903	9,8	1	CHR POINT
B 111	4,2	11,82	5,98	1	GRIP C
B 112	18,63	61,7	18,44	1	CHR MAT
B 115	10,6	4,7	6	1	CHR MAT
B 113	15,03	48,08	14,76	1	CHR MAT
B 117/B 139	35,41	64,79	32,92	1	CHR POINT
B 118	10,57	24,08	12,04	1	CHR MAT
B 119	12,14	43,67	10,56	1	CHR POINT
B 121	24,03	66,08	32,54	1	CHR POINT
B 122	10,57	19,6	12,3	1	CHR MAT
B 123	11,9	26,86	11,2	1	CHR POINT
B 124	3,62	14,8	6,4	1	CHR MAT
B 128	7,93	34,32	10,44	1	CHR POINT
B 129	29,62	62,62	20,54	1	CHR POINT
B 130	4,28	19,38		1	MOZAIKA
B 131	14	33,42	11,8	1	KABINA
B 132	1,84	16,88	4,92	1	GRIP C
B 133	10,96	39,76	12,62	1	CHR POINT
B 134	7,2	16,72	10,88	1	CHR POINT
B 138	20,28	44,7	13,86	1	CHR MAT
B 137	27,06	53,996	29,48	1	CHR MAT
B 142	10,4	50,46	18,16	1	CHR POINT
B 143	9,42	24,46	12,23	1	CHR POINT
B 144	5,71	17,92	9,96	1	CHR POINT
B 145	6,16	17,92	9,96	1	CHR POINT
B 146	6,91	17,92	9,51	1	CHR POINT
B 147	13,3	48,08	15,36	1	CHR POINT
B 148	6,244	18,88	9,34	1	CHR POINT
B 149	6,382	16,12	7,96	1	CHR POINT
B 150/B 151	13,006	26,86	13,44	1	CHR POINT
B 156	7,92	34,08	10,36	1	CHR POINT
B 009	10,78	26,86	13,43	0	CHR MAT
B 010	5,88	16,92	9,46	0	CHR MAT
B 011	10,87	27,12	13,56	0	CHR MAT
B 012	3,57	14	7	0	CHR MAT
B 013	3,11	9,84	4,92	0	CHR MAT
B 014	14,4	46,66	13,22	0	CHR MAT
B 024	24,37	57,22	19,74	0	CHR MAT
B 025	37,81	70,64	22,88	0	CHR MAT
B 026	11,59	41,02	13,34	0	CHR MAT
B 027	29,01	67,9	22,3	0	CHR MAT
L 01	2,37	8,32	4,16	0	CHR MAT
L 04	10,11	36,91	12,76	0	CHR MAT
L 05	2,92	9,2	4,6	0	CHR MAT
L 006/007/008	19,16	28,8	17,08	0	CHR POINT
L 009	4,32	16,52	7,78	0	CHR MAT
L 14	10,12	28,74	14,37	0	CHR MAT
L 15	10,12	28,74	14,37	0	CHR MAT
L 16	10,8	36,42	12,24	0	CHR MAT
L 17	7,78	30,96	9,02	0	CHR MAT
L 18	1,96	7,4	4,7	0	CHR MAT
667,87					

posadzka

264,137 CHROMTECH POINT

328,1 CHROMTECH NATURALE

17,78 GRIP C

osiany chromtech (konsepcja - pomieszczenia w jednolitym kolorze, osiany jeden kolor, kilka formatów, dwie struktury, posadzka o ton, dwa ciemniejsza, jednolita)

1061,568	60% mat 30X60	530,764
	30% mat 30X30	318,4704
	10% mat 60X60	106,1568
	10% poler 30X60	106,1568

osiany architech (konsepcja - pomieszczenia w jednolitym kolorze, osiany jeden kolor, kilka formatów, dwie struktury, posadzka o ton, dwa ciemniejsza, jednolita)

607,19	60% mat 40X80	303,595
	20% mat 40X40	121,436
	20% mat 60X60	121,436
	10% poler 40X80	60,719

cokół m2

42,897 piętro 1 chromtech

23,89 parter architech

Publikowane przez Zamawiającego materiały i urządzenia konkretnych firm należy traktować jako przykładowe, w związku z czym Wykonawca może przyjąć do oferty materiały „równoważne” zgodnie z art. 29 ust. 3 w/w ustawy.

Uwaga: Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące dokumentacji projektowej uzgodnione zostały z Projektantem – tel: +48 22 739 90 25, fax: +48 22 739 79 06, email: pasprojekt@pasprojekt.com

Burmistrz Miasta

mgr Eugeniusz Góralski

(podpis zamawiającego)

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania